
## Guía de Rehabilitación tras Artroscopia de Cadera con Sutura de Labrum

Ejercicios paso a paso para tu recuperación segura



Dr. Parrón

- \* Indicaciones generales postoperatorias
- \* Camina con dos muletas durante el primer mes.
- \* Bicicleta estática desde el día 5 (sillín alto, sin resistencia).
- \*No correr hasta cumplidos 4 meses.
- \*O Evita flexionar la cadera más de 90° durante el primer mes.
- \* Escucha tu cuerpo: si hay dolor, detente.


## Semana 2: Activación suave y movilidad básica



## \*"Cada movimiento cuenta"\*


### 👗 Ejercicio 1 – Core tumbado: empuje de talones y brazos

- Posición inicial: tumbado boca arriba, rodillas dobladas, talones apoyados, brazos estirados hacia atrás.
- Ejecuta: empuja talones hacia el suelo, mete el ombligo y alarga la espalda.
- 2 10 repeticiones, 2 veces/día. ⚠ No arquees la zona lumbar.



## Ejercicio 2 – Core tumbado: elevación suave de glúteos

- Posición inicial: boca arriba, rodillas dobladas, brazos a los lados.
- **Ejecuta**: presiona manos contra la cama, activa abdomen y eleva levemente los glúteos.
- 2 10 repeticiones, 2 veces/día.






## 👗 Ejercicio 3 – Movilidad: deslizamiento de talón

- Posición: tumbado boca arriba, rodilla doblada.
- Ejecuta: desliza el talón, doblando cadera y rodilla, sin pasar los 90°.
- 🔁 10 repeticiones, 2 veces/día.


 $\triangle$  Controla el rango de movimiento.



# **L** Ejercicio 4 – Isométrico: activación de cuádriceps

- Posición: una pierna estirada, otra doblada.
- **Ejecuta**: presiona suavemente la rodilla estirada contra la cama, mantén 5 seg.
- 10 repeticiones por pierna.


⚠ No fuerces la contracción.



## L Ejercicio 5 – Isométrico: talón contra la cama

- Posición: una pierna flexionada, la otra estirada.
- **Ejecuta**: empuja el talón contra la cama 5 seg.
- 10 repeticiones por pierna.

△ Sin dolor, solo activación leve.



## Checklist Semana 2

- ✔ Bicicleta estática sin resistencia.
- Iniciar movilidad y activación muscular.
- No superar 90° de flexión ni realizar impactos.
- La constancia supera a la intensidad.

Checklist Final – Semana 2

# Semana 3: Progresión en movilidad y control motor

"Cada movimiento cuenta"


### 🧍 Ejercicio 1 – Core en posición sentada

- Sentado sin apoyar la espalda, brazos cruzados.
- Presiona los pies contra el suelo y alárgate hacia arriba, como si "crecieras".



## Ejercicio 2 – Movimientos de rotación (prono)

- Boca abajo, rodilla flexionada 90°.
- Deja caer el pie hacia dentro y fuera.
- Asiste con la pierna contraria si hay molestia.




### Ejercicio 3 – Contracción sin movimiento (isometría rotadora)

- Boca abajo, pies apoyados lateralmente.
- Intenta llevar el talón hacia la pierna opuesta mientras haces resistencia con el pie contrario.




## **Ejercicio 4 – Fortalecimiento básico**


• Puente de glúteos: activa abdomen y eleva cadera.



• Elevación pierna no operada: pierna sana estirada, elevar y luego despegar glúteos.




• Clamshell: de lado, separa rodilla superior sin rotar pelvis.




# Semana 4: Activación más funcional

## 💢 Ejercicio 1 – Fortalecimiento progresivo

• Puente con pelota: pies sobre pelota, eleva glúteos.



• Extensión de cadera de pie: pierna operada hacia atrás.




• Abducción de cadera de pie: separa pierna hacia el lateral.




## Semana 5: Integración de carga

Ejercicio 1 – Mini sentadillas asistidas Contra la pared, desciende hasta 30° (sin superar 90°).




## ♣ Ejercicio 2 – Estiramientos




# Semana 6: Estabilidad y control lateral

• Elevación lateral de pierna: acostado sobre lado sano, punta del pie hacia ti.



• Mini sentadillas en pared hasta 90° de rodilla.





## Segunda fase: Semanas 7–10

#### . • 1. Lunge Frontal (Zancada hacia delante)

#### Descripción:

Paso largo hacia delante con flexión controlada de ambas rodillas.

#### Cómo hacerlo:

De pie, da un paso hacia delante con la pierna operada o contraria.

Flexiona ambas rodillas (la trasera baja hacia el suelo sin tocarlo).

Mantén el tronco erguido y el abdomen activo.

Vuelve a la posición inicial empujando con la pierna adelantada.

#### Repeticiones:

3 series de 8-10 repeticiones por pierna.

#### Precauciones:

⚠ No dejes que la rodilla adelantada sobrepase la punta del pie.

 ⚠ Evita giros de pelvis o inestabilidad.

#### 2. Lunge Lateral (Zancada lateral)

#### Descripción:

Desplazamiento lateral que trabaja abductores, glúteo medio y control pélvico.

#### Cómo hacerlo:

Desde la posición de pie, da un paso lateral.

Flexiona la pierna que se desplaza, manteniendo la otra estirada.

Empuja con la pierna flexionada para volver al centro.


#### Repeticiones:

3 series de 8 repeticiones por lado.

#### Precauciones:

 ⚠ Evita colapsar la rodilla hacia dentro (valgo).

 ⚠ Mantén la espalda recta durante todo el movimiento.



#### 3. Plancha lateral (Side plank)

#### Descripción:

Ejercicio isométrico que fortalece core, glúteo medio y mejora la estabilidad pélvica.

#### Cómo hacerlo:


Túmbate de lado, apoyando el antebrazo justo debajo del hombro.

Eleva la pelvis hasta formar una línea recta desde el hombro hasta los pies. Mantén la posición.

#### Duración:

#### Precauciones:

⚠ Si es muy difícil, comienza con las rodillas apoyadas.



#### 4. Mini Squats Monopodal (Sentadilla con una pierna)

Descripción:

Ejercicio avanzado para control motor y fuerza en apoyo unipodal.

Cómo hacerlo:

Apóyate sobre la pierna operada.

Flexiona ligeramente la rodilla, bajando el tronco suavemente.

Vuelve a la posición inicial con control.

Repeticiones:

Precauciones:

⚠ Realiza frente a un espejo o con apoyo si hay inestabilidad.

 ⚠ No superar 45° de flexión al inicio.



#### 5. Semilunge frontal y lateral

Descripción:

Versión más controlada y parcial de las zancadas completas.

Cómo hacerlo:


Semilunge frontal: Da un pequeño paso hacia delante, flexiona la rodilla sin llevarla más allá de 45°, vuelve.

Semilunge lateral: Paso lateral leve, flexionando suavemente la pierna que se mueve.

#### Repeticiones:

Precauciones:

△ Controla siempre la alineación de rodilla y tobillo.



#### • 6. Estiramientos de cápsula anterior

Descripción:

Mejoran la extensión de cadera y liberan tensión en flexores.

Cómo hacerlo:

Colócate en posición de zancada, con la pierna operada atrás.

Inclina la pelvis hacia delante (retroversión) y siente el estiramiento en la parte frontal de la cadera.


Mantén 20-30 segundos.

Repeticiones:

--- 2 2 vs

Precauciones:

 ⚠ No arquees la zona lumbar.



#### → 7. Estiramientos de cápsula posterior

#### **D**escripción:

Libera tensión en la parte posterior de la cadera (importante para la movilidad).

#### Cómo hacerlo:

Tumbado boca arriba, cruza la pierna operada sobre la contraria.

Lleva ambas piernas suavemente hacia el pecho.

Siente el estiramiento en glúteo profundo y parte posterior de la cadera.

#### Repeticiones:

Precauciones: ⚠ No forzar si hay dolor.

△ Se puede usar una banda o toalla para facilitar el movimiento.

